




 YAMAICHI

# THE HARDWARE CATALOGUE

接続金物 & 蝶番カタログ

## 仕様・寸法について

カタログ記載の材質や寸法および穴径・穴ピッチの仕様は、製造改良などのため予告無しに変更することがありますので、あらかじめご了承ください。なお詳細な寸法や色調等はお問い合わせの上、現品にてご確認ください。



 株式会社 山口安製作所

〒542-0082 大阪市中央区島之内1丁目14番22号 URL: <http://www.yamaichinet.co.jp>  
TEL: 06-6245-3031 FAX: 06-6245-3124・3414 E-mail: [info@yamaichinet.co.jp](mailto:info@yamaichinet.co.jp)

Vol.2022.12

  
YAMAICHI

Fe 鉄

YS-2	ユニクローム T 字隅金	P.02
YS-2	ユニクローム T 字隅金	P.02
YS-5	ユニクローム平横隅金	P.02
YS-5	ユニクローム平横隅金	P.02
YS-23	ユニクローム二方面	P.03
YS-25	ユニクローム三方面	P.03
YS-7	ユニクローム金折隅金	P.03
YS-8	ユニクローム金折隅金 (内皿)	P.03
YS-11	ユニクロームアングル棚受	P.04
YS-19	ユニクローム特厚金折	P.04
YS-16	ユニクローム 5×1 隅金	P.04
YS-13	ユニクローム直角型イス隅金	P.04
YS-15	ユニクロームワイド棚受	P.05
YS-14	ユニクロームワイド隅金	P.05
YS-100	ユニクローム長穴ワイド棚受	P.05
YS-104	ユニクローム長穴ワイド隅金	P.05
YS-105	ユニクローム長穴ワイド補強材	P.06
YS-71	ドデカブラケット	P.06
YS-102	ユニクローム巾広アングル	P.06
YS-112	カラー巾広アングル (白・黒)	P.06
YS-64	ユニクローム 6t アングル	P.07
YS-68	R-II アングル (三価ユニクローム・GB メッキ)	P.07
YS-50	化粧アングル (白)	P.07
YS-51	化粧アングル (黒)	P.07
YS-29	ユニクローム一文字継手	P.07
YS-31	七ツ穴プレート	P.08
YS-108	ユニクローム巾広プレート	P.08
YS-65	三価ユニロングアングル	P.08
YS-66	三価ユニロングプレート	P.08
YS-27	ユニクロームアングル天板止	P.09
YS-28	ユニクローム平打天板止	P.09
YS-57	ユニクローム台形アングル	P.09
YS-76	カウンターアングル	P.09
YS-55	ユニクロームラッキーアングル	P.10
YS-56	黒ラッキーアングル	P.10
YS-101	ユニクローム多孔式アングル	P.10
YS-69	ユニクロフリーアングル	P.10
YS-70	フリーアングル用コーナー	P.11
	NO.1・ストッパー・NO.3 L.R・三角通しコーナー NO.4	
YS-33	ユニクローム座付貫抜 (受)	P.11
YS-34	ユニクローム座付貫抜 (通)	P.11
YS-43	ユニクローム A 型寝台	P.12
YS-44	ユニクロームベビー寝台金物	P.12
YS-45	ユニクローム平打寝台金物	P.12
YS-32	カーテン用 T 型アングル	P.12
YQ-33	三角棚受 (ホワイト・ブラック)	P.13
YQ-35	カチット棚受 (シルバー)	P.13
YQ-36	カチット棚受 (ブラウン)	P.13
YQ-42	補強プレート付棚受	P.13

SUS ステンレス

YS-3	ステンレス T 字隅金	P.14
YS-3	ステンレス T 字隅金	P.14
YS-6	ステンレス平横隅金	P.14
YS-6	ステンレス平横隅金	P.14

YS-24	ステンレス二方面	P.15
YS-26	ステンレス三方面	P.15
YS-9	ステンレス金折隅金	P.15
YS-10	ステンレス金折隅金 (内皿)	P.15
YS-35	ステンレスパレット棚受	P.16
YS-36	ステンレスパレット隅金	P.16
YS-20	ステンレス公団金折	P.16
YS-21	ステンレス公団隅金	P.16
YS-17	ステンレス豆棚受	P.17
YS-67	ステンレスミニアングル	P.17
YS-37	ステンレスジャンボ棚受	P.17
YS-38	ステンレスジャンボ隅金	P.17
YS-63	ステンレススーパージャンボ隅金 (補強棒有り・補強棒無し)	P.18
YS-48	ステンレスハード隅金	P.18
YS-60	ステンレスサポート隅金	P.18
YS-107	ステンレス巾広アングル	P.18
YS-61	ステン R アングル	P.19
YS-72	ステンエクボアングル (木ネジ穴)	P.19
YS-73	ステンエクボアングル (ボルト穴)	P.19
YS-30	ステンレス一文字継手	P.19
YS-49	ステンレス曲げ板プレート	P.19
YS-22	ステンレス吊束金物	P.20
YS-27	ステンレスアングル天板止	P.20
YS-28	ステンレス平打天板止	P.20
YS-59	ステンレスセブンアングル	P.20
YS-62	ステンレス W アングル	P.21
YS-109	ステンレス多孔式アングル	P.21
YS-77	穴かくし	P.21
YS-78	固定用アングル	P.21
YS-79	ステン丸アングル	P.22

hinge 蝶番

YT-25	ステンレス二枚合長蝶番	P.22
YT-26	真鍮二枚合蝶番 (ミガキ・ホワイト・GB)	P.22
YT-52・53・54・55・57・58	一枚物長蝶番 (ステンレス・真鍮)	P.23

パイプジョイント


YV-1	ステンエルボ	P.24
YV-2	ステンチーズ	P.24
YV-3	ステンヒツパリ	P.24
YV-4	ステンクロス	P.24
YV-5	ステン三方	P.24
YV-6	ステン二方	P.24
YV-7	ステン座付エルボ	P.25
YV-9	ステン座付チーズ	P.25
YV-13	ステンパイプソケット	P.25
YV-14	ステンコーナーエルボ	P.25

その他

YS-39	サイドガード・サイドガードセンターストッパー (ブラウン・アイボリー)	P.26
YS-40	盗難抜け忍返し	P.26
YQ-43	金折棚受補強付真鍮 (ステンレス・真鍮)	P.26

ユニクローム T 字隅金

YS-2




材質: 鉄 (Fe)  
仕上げ: ユニクローム

コード	サイズ	寸法				丸穴径	丸穴数	ビス	入数
		A	B	C	厚み				
14010	240	240	190	40	2.8	5.0	5	3.8	20
14011	180	180	165	35	2.8	4.8	5	3.8	40
14012	150	150	135	30	2.8	4.4	5	3.5	40
13004	120	120.3	105.4	21.7	2	3.5	5	3.1	40

ユニクローム T 字隅金

YS-2




材質: 鉄 (Fe)  
仕上げ: ユニクローム

コード	サイズ	寸法				丸穴径	丸穴数	ビス	入数
		A	B	C	厚み				
13005	90	90	75	18	1.8	3.7	5	2.7	50
13006	75	75	72	17.6	1.5	3.9	5	2.7	50
13007	大	67.4	53.5	15	1.1	3.0	5	2.1	100
13008	中	58	50.5	13.5	1	3.0	5	2.1	100
13009	小	47	39	11	1	2.8	5	2.1	200

ユニクローム平横隅金

YS-5




材質: 鉄 (Fe)  
仕上げ: ユニクローム

コード	サイズ	寸法			丸穴径	丸穴数	ビス	入数
		A	B	厚み				
14020	240	240	40	2.8	5.5	5	3.8	20
14021	180	180	35	2.8	5	5	3.8	40
14022	150	150	30	2.8	4.5	5	3.5	40
13022	120	120.8	23.3	2	4.1	5	3.1	40

ユニクローム平横隅金

YS-5




材質: 鉄 (Fe)  
仕上げ: ユニクローム

コード	サイズ	寸法			丸穴径	丸穴数	ビス	入数
		A	B	厚み				
13023	90	92.5	21	1.6	3.6	6	2.7	50
13024	75	75.5	17.3	1.4	4	6	2.7	100
13025	65	65	17.3	1.4	3.2	6	2.4	100
13026	大	58	15.5	1.1	3.0	5	2.4	100
13027	中	48	14	1	3.0	5	2.1	100
13028	小	37	11.4	1	2.8	4	釘	200



## ユニクローム二方面

YS-23




コード	大きさ	寸法			丸穴径	丸穴数	ビス	入数
		A	B	厚み				
13117	大	52	15	0.8	4.3	6	2.7	100
13118	小	41.8	13.2	0.7	3.8	6	2.4	100
13119	小々	25	7.8	0.6	1.4	4	釘	200

材質：鉄 (Fe)  
仕上げ：ユニクローム

## ユニクローム三方面

YS-25




コード	大きさ	寸法				丸穴径	丸穴数	ビス	入数
		A	B	C	厚み				
13123	大	50.4	52	14.7	0.8	4.3	7	2.7	100
13124	中	46	46	13.6	0.8	3.8	7	2.4	100
13125	小	38	38	11.2	0.7	3.2	7	2.1	100
13126	相小	30.8	30.8	8.6	0.7	2.0	7	釘	150

材質：鉄 (Fe)  
仕上げ：ユニクローム

## ユニクローム金折隅金

YS-7




コード	サイズ	寸法			丸穴径	丸穴数	ビス	入数
		A	B	厚み				
13911	180	180	35	2.8	4.3	6	3.5	40
13912	150	150	30	2.8	4.2	6	3.5	40
13042	120	120	25	2.3	3.5	6	2.7	40
13043	90	91.4	22.8	2	3.6	6	2.7	50
13044	75	75.6	20.4	1.5	4	6	2.7	50
13045	65	61.5	20	1.4	3.3	6	2.4	100
13046	大	51.2	18	1.2	3.0	6	2.1	100
13047	中	43.7	17	1.2	3.0	4	2.1	100
13048	小	37	16	1.2	2.8	4	2.1	200

材質：鉄 (Fe)  
仕上げ：ユニクローム

## ユニクローム金折隅金 (内皿)

YS-8




コード	サイズ	寸法			丸穴径	丸穴数	ビス	入数
		A	B	厚み				
14000	180	180	35	2.8	4.3	6	3.5	40
14001	150	150	30	2.8	4.2	6	3.5	40
13052	120	120	25	2.3	3.5	6	2.7	40
13053	90	91.4	22.8	2	3.6	6	2.7	50
13054	75	75.6	20.4	1.5	4	6	2.7	50
13055	65	61.5	20	1.4	3.3	6	2.4	100
13056	大	51.2	18	1.2	3.0	6	2.1	100
13057	中	43.7	17	1.2	3.0	4	2.1	100
13058	小	37	16	1.2	2.8	4	2.1	200

材質：鉄 (Fe)  
仕上げ：ユニクローム



## ユニクロームアングル棚受

YS-11




コード	サイズ	寸法				丸穴径	丸穴数	皿	ビス	入数
		A	B	C	厚み					
13078	90×180	91	181.2	16	4.3	5.3	6	内	3.8	40
14032	75×150	75.1	150	16	4.3	5.3	4	内	3.8	40
13080	75×120	75.2	120	16	4.3	5.3	4	内	3.8	50
13081	75×90	75.3	90.3	16	4.3	5.3	4	内	3.8	50
14035	60×120	66.3	121	16	4.3	5.3	4	内	3.8	50
13083	60×100	65.4	100	16	4.3	5.3	4	内	3.8	50
13084	60×90	66	90.5	16	4.3	5.3	4	内	3.8	50
13085	60×75	66	75.5	16	4.3	5.3	4	内	3.8	50

材質：鉄FB  
仕上げ：ユニクローム

## ユニクローム特厚金折

YS-19




※白色・黒色有り

コード	サイズ	寸法			丸穴径	丸穴数	ビス	入数
		A	B	厚み				
13921	150	151	16	4.3	5.3	6	3.8	30
13922	120	121	16	4.3	5.3	4	3.8	40
13923	90	91.5	16	4.3	5.3	4	3.8	50
13924	75	76	16	4.3	5.3	4	3.8	50
13925	60	62.4	16	2.8	4.3	4	3.8	100
13926	45	47	16	2.8	4.3	4	3.8	100
13927	35	37	16	2.8	4.3	4	3.8	100
13928	30	30	16	2.8	4.3	4	3.8	150
13929	25	25	16	2.8	4	2	3.8	200
13930	20	20	16	2.8	4	2	3.8	200
13931	20×40	20×40	16	2.8	4	3	3.8	150

材質：鉄FB  
仕上げ：ユニクローム

## ユニクローム5×1隅金

YS-16




※プレートも有り

コード	サイズ	寸法			丸穴径	丸穴数	皿	ビス	入数
		A	B	厚み					
13100	60	61.5	15	2	3.6	4	内	2.7	100
13101	45	46.7	15	2	3.6	4	内	2.7	100

材質：鉄 (Fe)  
仕上げ：ユニクローム

## ユニクローム直角型イス隅金

YS-13




コード	丸穴径	丸穴数	厚み	ビス	入数
13086	3.5	4	0.9	2.4	250

材質：鉄 (Fe)  
仕上げ：ユニクローム



## ユニクロームワイド棚受

YS-15




コード	サイズ	寸法				丸穴径	丸穴数	皿	ビス	入数
		A	B	C	厚み					
13950	150×300	150	300	32	4.5	5.2	7	両面	3.8	20
13951	100×200	100	200	32	4.5	5.2	7	両面	3.8	30
13952	75×150	75	150	32	4.5	5.2	5	両面	3.8	30

材質：鉄FB  
仕上げ：ユニクローム

## ユニクロームワイド隅金

YS-14




※黒色有り

コード	サイズ	寸法			丸穴径	丸穴数	皿	ビス	入数
		A	B	厚み					
13941	300	300	32	4.5	5.2	8	両面	3.8	20
13942	250	250	32	4.5	5.2	8	両面	3.8	20
13943	200	200	32	4.5	5.2	8	両面	3.8	20
13944	150	150	32	4.5	5.2	6	両面	3.8	30
13945	120	120	32	4.5	5.2	6	両面	3.8	30
13940	100	100	32	4.5	5.2	6	両面	3.8	40
13946	90	90	32	4.5	5.2	6	両面	3.8	40
13947	75	75	32	4.5	5.2	4	両面	3.8	40
13948	60	60	32	4.5	5.2	4	両面	3.8	50
13949	45	45	32	4.5	5.2	4	両面	3.8	50

材質：鉄FB  
仕上げ：ユニクローム

## ユニクローム長穴ワイド棚受

YS-100




コード	サイズ	寸法				丸穴径	丸穴数	ボルト穴数	皿	ビス	入数
		A	B	C	厚み						
13985	150×300	150	300	32	4.5	5.2	7	5	両面	3.8	20
13986	100×200	100	200	32	4.5	5.2	5	3	両面	3.8	30
13987	75×150	75	150	32	4.5	5.2	4	3	両面	3.8	30

材質：鉄FB  
仕上げ：ユニクローム

## ユニクローム長穴ワイド隅金

YS-104




コード	サイズ	寸法				丸穴径	丸穴数	ボルト穴数	皿	ビス	入数
		A	B	C	厚み						
13988	300	300	300	32	4.5	5.2	8	6	両面	3.8	20
13989	250	250	250	32	4.5	5.2	6	4	両面	3.8	20
13990	200	200	200	32	4.5	5.2	6	4	両面	3.8	20
13991	150	150	150	32	4.5	5.2	4	4	両面	3.8	30

材質：鉄FB  
仕上げ：ユニクローム



## ユニクローム長穴ワイド補強材

YS-105




材質：鉄FB  
仕上げ：ユニクローム  
長穴：10×19  
ビス穴：φ5.2 (両面皿φ8.2)

コード	サイズ	寸法		丸穴径	丸穴数	皿	ビス	入数
		巾	厚み					
13992	150×300用	32	4.5	5.2	2	両面	3.8	20
13993	100×200用	32	4.5	5.2	2	両面	3.8	30
13994	75×150用	32	4.5	5.2	2	両面	3.8	30
13995	300用	32	4.5	5.2	2	両面	3.8	20
13996	250用	32	4.5	5.2	2	両面	3.8	20
13997	200用	32	4.5	5.2	2	両面	3.8	20
13998	150用	32	4.5	5.2	2	両面	3.8	30

## ドデカブラケット

YS-71



材質：鉄FB  
仕上げ：三価ユニクローム、白


※別注色塗装承ります。

コード	サイズ	寸法				丸穴径	丸穴数	入数
		A	B	C	厚み			
13382	400	400	400	65	6	6.5	16	4
284823	400	400	400	65	6	6.5	16	4
13381	300	300	300	65	6	6.5	12	4
284822	300	300	300	65	6	6.5	12	4
13380	200	200	200	65	6	6.5	12	4
284821	200	200	200	65	6	6.5	12	4



## ユニクローム 6tアングル

YS-64




コード	サイズ	寸法			丸穴径	丸穴数	皿	ビス	入数
		A	B	厚み					
14046	150	150	60	6	5.8	10	内	4.1	10
14047	125	125	60	6	5.8	10	内	4.1	10
14048	90	90	60	6	5.8	6	内	4.1	10
14049	60	60	50	6	5.8	6	内	4.1	10
14050	45	45	50	6	5.8	4	内	4.1	10
14051	35	35	50	6	5.8	4	内	4.1	10

材質：鉄 (Fe)  
仕上げ：三価ユニクローム

## R-IIアングル

YS-68




コード	サイズ (三価ユニ (GBメッキ))	寸法			丸穴径	丸穴数	ビス	入数
		A	B	厚み				
13354	60	60	19	3	4.3	4	3.5	30
13358	60	60	19	3	4.3	4	3.5	30
13355	50	50	19	3	4.3	4	3.5	30
13359	50	50	19	3	4.3	4	3.5	30
13356	40	40	19	3	4.3	4	3.5	30
13360	40	40	19	3	4.3	4	3.5	30
13357	30	30	19	3	4.3	2	3.5	30
13361	30	30	19	3	4.3	2	3.5	30

材質：鉄  
仕上げ：三価ユニクローム、GBメッキ

## 化粧アングル

YS-50・51




コード	サイズ (白) (黒)	寸法				丸穴径	丸穴数	皿	ビス	入数 (2枚組)
		A	B	C	厚み					
13241	90×180	90	180	19	4.5	5.3	5	両面	3.8	5組
13248	90×180	90	180	19	4.5	5.3	5	両面	3.8	5組
13242	75×150	74.8	150	19	4.5	5.3	4	両面	3.8	5組
13249	75×150	74.8	150	19	4.5	5.3	4	両面	3.8	5組
13243	60×120	59.8	120	19	4.5	5.3	4	両面	3.8	5組
13250	60×120	59.8	120	19	4.5	5.3	4	両面	3.8	5組
13244	90	90.5	90.5	19	4.5	5.3	4	両面	3.8	5組
13251	90	90.5	90.5	19	4.5	5.3	4	両面	3.8	5組
13245	75	75.5	75.5	19	4.5	5.3	4	両面	3.8	5組
13252	75	75.5	75.5	19	4.5	5.3	4	両面	3.8	5組
13246	60	60.3	60.3	16	2.8	4.3	4	両面	3.8	10組
13253	60	60.3	60.3	16	2.8	4.3	4	両面	3.8	10組
13247	45	45	45	16	2.8	4.3	4	両面	3.8	10組
13254	45	45	45	16	2.8	4.3	4	両面	3.8	10組

材質：鉄 (Fe)  
仕上げ：白 (YS-50)・黒 (YS-51)

## ユニクローム一文字継手

YS-29




コード	サイズ	寸法			丸穴径	丸穴数	ビス	入数
		A	B	厚み				
13961	360	358.2	35	2.8	4.3	6	3.5	30
13962	300	296.4	30	2.8	4.2	6	3.5	30
13963	240	236.4	25	2.3	3.5	6	2.7	30
13144	180	180.4	22.8	2	3.6	6	2.7	50
13145	150	148.7	20.4	1.5	4	6	2.7	100
13146	120	120	20	1.4	3.3	6	2.4	100
13147	大	100	18	1.2	3.0	6	2.1	100
13148	中	85.3	17	1.2	3.2	4	2.1	100
13149	小	72.3	16	1.2	2.8	4	2.1	100

材質：鉄 (Fe)  
仕上げ：ユニクローム



## 七ツ穴プレート

YS-31




コード	サイズ	寸法			穴径	穴数	入数
		A	B	厚み			
13161	300	300	20	0.8	3.5	11	100
13162	240	240	20	0.8	3.5	11	100
13163	210	210	20	0.8	3.5	11	100
13164	180	180	20	0.8	3.5	9	100
13165	150	150	20	0.8	3.5	7	150
13166	120	120	20	0.8	3.5	7	200

材質：亜鉛メッキ鋼板  
仕上げ：生地

## ユニクローム巾広プレート

YS-108




コード	サイズ	寸法			穴数		皿	ビス	入数
		A	B	厚み	5φ	15φ			
13449	400	400	60	4.5	8	2	片面	3.8	10
13450	300	300	60	4.5	8	2	片面	3.8	10
13451	250	250	60	4.5	8	2	片面	3.8	20

材質：鉄 (Fe)  
仕上げ：ユニクローム

## 三価ユニ ロングアングル

YS-65




※白色・黒色有り

材質：鉄 (Fe)  
仕上げ：三価ユニクローム

コード	サイズ	寸法			丸穴径	丸穴数	皿	ビス	入数
		A	B	厚み					
13331	600	598	25	2.3	5	8	両面	3.1	10
13332	400	400	25	2.3	5	6	両面	3.1	10
13333	300	300	25	2.3	5	6	両面	3.1	20
13334	200	200	25	2.3	5	4	両面	3.1	20
13335	150	150	25	2.3	5	4	両面	3.1	20
13336	100	100	25	2.3	5	4	両面	3.1	30
13337	55	55	25	2.3	5	4	両面	3.1	30

## 三価ユニ ロングプレート

YS-66




コード	サイズ	寸法			丸穴径	丸穴数	皿	ビス	入数
		A	B	厚み					
13338	600	598	46.2	2.3	5	8	両面	3.1	10
13339	400	400	46.2	2.3	5	6	両面	3.1	10
13340	300	300	46.2	2.3	5	6	両面	3.1	20
13341	200	200	46.2	2.3	5	4	両面	3.1	20
13342	150	150	46.2	2.3	5	4	両面	3.1	20
13343	100	100	46.2	2.3	5	4	両面	3.1	30
13344	55	55	46.2	2.3	5	4	両面	3.1	30

材質：鉄 (Fe)  
仕上げ：三価ユニクローム



## アングル天板止

YS-27




※黒色有り

コード	穴	丸穴径	丸穴数	皿	ビス	入数
13131	タテ穴	4	2	内	2.7	250
13132	ヨコ穴	4	2	内	2.7	250

材質：鉄 (Fe)  
仕上げ：ユニクローム

## 平打天板止

YS-28




コード	穴	丸穴径	丸穴数	皿	ビス	入数
13133	タテ穴	4	2	片面	2.7	250
13134	ヨコ穴	4	2	片面	2.7	250

材質：鉄 FB  
仕上げ：ユニクローム

## ユニクローム台形アングル

YS-57




コード	サイズ	寸法				丸穴径	丸穴数	ビス	入数
		A	B	C	厚み				
13279	350	350	110	60	4.5	5.5	8	4.1	10
13280	300	300	110	60	4.5	5.5	8	4.1	10
13281	250	250	110	60	4.5	5.5	8	4.1	10

材質：鉄 (Fe)  
仕上げ：ユニクローム

## カウンターアングル

YS-76




※黒色有り

コード	サイズ (三ヶ目ユニ 白)	寸法				丸穴径	丸穴数	入数
		A	B	C	厚み			
14106	400×350	400	350	50	6	5.3	12	4
14111	400×350	400	350	50	6	5.3	12	4
14107	400	400	400	50	6	5.3	16	4
14112	400	400	400	50	6	5.3	16	4
14108	350	350	350	50	6	5.3	12	4
14113	350	350	350	50	6	5.3	12	4
14109	300	300	300	50	6	5.3	12	4
14114	300	300	300	50	6	5.3	12	4
14110	250	250	250	50	6	5.3	12	4
14115	250	250	250	50	6	5.3	12	4

材質：鉄 (Fe)  
仕上げ：三価ユニクローム、白

## ユニクロームラッキーアングル


YS-55

材質：鉄 FB  
仕上げ：ユニクローム

コード	サイズ	寸法				丸穴径	丸穴数	皿	ビス	入数
		A	B	C	厚み					
13271	120	120	151	19	4.5	5.3	4	内	4.1	40
13272	90	90	121	19	4.5	5.3	4	内	4.1	50
13273	60	60	91	19	4.5	5.3	4	内	4.1	50
13274	45	45	77	19	4.5	5.3	4	内	4.1	50

## 黒ラッキーアングル


YS-56

材質：鉄 FB  
仕上げ：黒

コード	サイズ	寸法				丸穴径	丸穴数	皿	ビス	入数
		A	B	C	厚み					
13275	120	120	151	19	4.5	5.3	4	内	4.1	40
13276	90	90	121	19	4.5	5.3	4	内	4.1	50
13277	60	60	91	19	4.5	5.3	4	内	4.1	50
13278	45	45	77	19	4.5	5.3	4	内	4.1	50

## ユニクローム多孔式アングル

YS-101

材質：鉄 (Fe)  
仕上げ：ユニクローム


コード	サイズ	寸法					長穴数	丸穴数	入数
		A	B	C	D	厚み			
13421	300×450	450	300	40	30	3	20	100	10
13422	400	400	400	40	30	3	22	110	10
13423	300	300	300	40	30	3	16	80	10
13424	250	250	250	40	30	3	14	68	10
13425	200	200	200	40	30	3	10	50	15
13426	150	150	150	40	30	3	8	40	20

## ユニクロフリーアングル


YS-69

※40W×2400mmも有ります


※ステンレス、その他サイズはお問い合わせください。

材質：鉄 (Fe)  
仕上げ：ユニクロメッキ


コード	サイズ	寸法		入数
		A	B	
13366	40W×1,800	40	40	10
13362	40W×990	40	40	10
13363	40W×600	40	40	10
13364	40W×450	40	40	15
13365	40W×300	40	40	20

フリーアングル用 コーナー NO.1・ストッパー NO.3 L.R・三角通しコーナー NO.4 **YS-70**

YS-70-1




YS-70-3 (L+R)



YS-70-4

コード	品番	サイズ	入数
13370	YS-70-No.1	100×100	6
13371	YS-70-No.3 L	125×70	6
13372	YS-70-No.3 R	125×70	6
13373	YS-70-No.4	100×115	6


材質：鉄 (Fe)  
仕上げ：ユニクロメッキ

ユニクローム座付貫抜(受) **YS-33**

※黒色有り

コード	サイズ	寸法				丸穴径	丸穴数	ビス	入数
		A	B	C	D				
13168	60	116	25	63	69	4.2	4	3.1	30
13169	48	102	25	51	56	4.2	4	3.1	30
13170	42	96	25	45	52	4.2	4	3.1	30


材質：鉄 (Fe)  
仕上げ：ユニクローム

ユニクローム座付貫抜(通) **YS-34**

※黒色有り


コード	サイズ	寸法				丸穴径	丸穴数	ビス	入数
		A	B	C	D				
13171	60	116	25	64	64	4.2	4	3.1	30
13172	48	102	25	53	50	4.2	4	3.1	30
13173	42	96	25	46	44	4.2	4	3.1	30

材質：鉄 (Fe)  
仕上げ：ユニクローム

ユニクローム A 型寝台 **YS-43**


材質：鉄 (Fe)  
仕上げ：ユニクローム  
φ4.8孔(皿穴φ8.5)

コード	ビス	入数
14067	3.8	5組 (オン・メン各4対1組)

ユニクロームベビー寝台金物 **YS-44**


材質：鉄 (Fe)  
仕上げ：ユニクローム

コード	ビス	入数
14068	3.8	10組 (オン・メン各4対1組)

ユニクローム平打寝台金物 **YS-45**

材質：鉄 (Fe)  
仕上げ：ユニクローム

コード	ビス	入数
13208	3.8	5組 (オン・メン各4対1組)

カーテン用 T 型アングル **YS-32**


材質：鉄 (Fe)  
仕上げ：ユニクローム

コード	丸穴径	丸穴数	ビス	入数
13167	4.0	4	3.1	30



## 三角棚受

YQ-33

メラミン焼付塗装  
ビス付


コード	サイズ	寸法				入数
	(ホワイト) (ブラック)	A	B	巾	厚み	
11500	大 250×300	265	310	25	4.5	6
11503	大 250×300	265	310	25	4.5	6
11501	中 200×250	208	265	25	4.5	6
11504	中 200×250	208	265	25	4.5	6
11502	小 150×200	166	206	25	4.5	6
11505	小 150×200	166	206	25	4.5	6

材質：鉄 (Fe)

仕上げ：ホワイト・ブラック

## カチット棚受

YQ-35-36

アクリル焼付塗装  
ビス付


コード	サイズ	寸法				入数
	(シルバー) (ブラウン)	A	B	巾	厚み	
11506	特大	300	350	32	4.5	6
11510	特大	300	350	32	4.5	6
11507	大	250	300	32	4.5	6
11511	大	250	300	32	4.5	6
11508	中	200	250	32	4.5	6
11512	中	200	250	32	4.5	6
11509	小	150	200	32	4.5	6
11513	小	150	200	32	4.5	6

材質：鉄 (Fe)

仕上げ：シルバー (YQ-35)・ブラウン (YQ-36)

## 補強プレート付棚受

YQ-42



ビス付

※黒色有り

コード	サイズ	寸法			厚み	入数
		A	B	C		
11533	350×500	350	500	38	4.5	2
11534	250×400	250	400	38	4.5	2
11535	200×300	200	300	38	4.5	2
11536	150×200	150	200	38	4.5	2
11537	125×150	125	150	38	4.5	2


材質：鉄 (Fe)

仕上げ：ホワイト 粉体塗装



## ステンレス T字隅金

YS-3



木ネジ付


材質：SUS430

仕上げ：ミガキ

コード	サイズ	寸法				丸穴径	丸穴数	ビス	入数
		A	B	C	厚み				
13010	180	180	165	35	2	5	5	3.8	20
13011	150	150	135	30	2	4.3	5	3.8	20
13012	120	120	105	21.5	2	3.8	5	3.1	30

## ステンレス T字隅金

YS-3




材質：SUS430

仕上げ：ミガキ

コード	サイズ	寸法				丸穴径	丸穴数	ビス	入数
		A	B	C	厚み				
13013	90	90	75	18	1.5	4.4	5	2.7	30
13014	75	75	70.5	17.5	1.5	4.4	5	2.7	30
13015	大	67	53	15	1	3.6	5	2.4	100
13016	中	57	50	13	1	3.5	5	2.4	100
13017	小	47	39	11	1	2.5	5	釘	100

## ステンレス平横隅金

YS-6



木ネジ付


材質：SUS430

仕上げ：ミガキ

コード	サイズ	寸法			丸穴径	丸穴数	ビス	入数
		A	B	厚み				
13030	180	180	35	2	5	5	3.8	20
13031	150	150	30	2	4.3	5	3.8	20
13032	120	120.5	23	2	3.8	5	3.1	30

## ステンレス平横隅金

YS-6



材質：SUS430


仕上げ：ミガキ

コード	サイズ	寸法			丸穴径	丸穴数	ビス	入数
		A	B	厚み				
13033	90	93	20.5	1.5	3.9	6	2.7	30
13034	75	75.5	17.5	1.5	3.9	6	2.7	30
13035	65	65.5	18	1.2	3.9	6	2.7	50
13036	大	58	15	0.9	3.5	5	2.4	100
13037	中	46.6	13	0.9	3.5	5	2.4	100
13038	小	37	11	0.6	2.7	4	釘	100



## ステンレス二方面

YS-24




コード	大きさ	寸法			丸穴径	丸穴数	ビス	入数
		A	B	厚み				
13120	大	52	14.5	0.6	2.5	6	釘	100
13121	小	42	13.5	0.6	2.5	6	釘	100

材質：SUS430  
仕上げ：ミガキ

## ステンレス三方面

YS-26




コード	大きさ	寸法				丸穴径	丸穴数	ビス	入数
		A	B	C	厚み				
13127	大	50.4	50.4	14.8	0.6	2.4	7	釘	100
13128	中	46	46	13.6	0.6	2.4	7	釘	100
13129	小	38	38	11.2	0.6	2.4	7	釘	100
13130	相小	30.8	30.8	8.6	0.6	2.0	7	釘	100

材質：SUS430  
仕上げ：ミガキ

## ステンレス金折隅金

YS-9




コード	サイズ	寸法			丸穴径	丸穴数	ビス	入数
		A	B	厚み				
13059	180	180	35	2	5	6	3.8	20
13060	150	150	30	2	4.3	6	3.8	20
13061	120	120	25	2	3.8	6	3.1	30
13062	90	90.5	22	1.5	3.7	6	2.7	30
13063	75	75	20	1.5	3.7	6	2.4	30
13064	65	61	20	1.2	3.7	6	2.4	50
13065	大	50.2	18.2	0.9	3.2	6	2.1	100
13066	中	43.7	16.2	0.9	3.2	4	2.1	100
13067	小	36.8	14.7	0.6	2.7	4	釘	100

材質：SUS430  
仕上げ：ミガキ

## ステンレス金折隅金(内皿)

YS-10




コード	サイズ	寸法			丸穴径	丸穴数	ビス	入数
		A	B	厚み				
13069	180	180	35	2	4.8	6	3.8	20
13070	150	150	30	2	4.3	6	3.8	20
13071	120	120	25	2	3.8	6	3.1	30
13072	90	90.5	22	1.5	3.7	6	2.7	30
13073	75	75	20	1.5	3.7	6	2.4	30
13074	65	61	20	1.2	3.7	6	2.4	50
13075	大	50.2	18.2	0.9	3.2	6	2.1	100
13076	中	43.7	16.2	0.9	3.2	4	2.1	100
13077	小	36.8	14.6	0.6	2.7	4	釘	100

材質：SUS430  
仕上げ：ミガキ



## ステンレスバレット棚受

YS-35




コード	サイズ	寸法				丸穴径	丸穴数	皿	ビス	入数
		A	B	C	厚み					
13174	90×180	90	180	16	5	5	4	内	4.1	20
13175	75×150	75.3	149.8	16	5	5	4	内	4.1	20
13176	75×120	74.8	120.5	16	5	5	4	内	4.1	20
13177	60×120	60	120	16	5	5	4	内	4.1	20
13178	60×100	60	100	16	5	5	4	内	4.1	20
13179	45×90	44.5	89.6	16	5	5	4	内	4.1	20

材質：SUS304FB  
仕上げ：ヘアーライン

## ステンレスバレット隅金

YS-36




コード	サイズ	寸法			丸穴径	丸穴数	皿	ビス	入数
		A	B	厚み					
13180	150	150	16	5	5	6	内	4.1	20
13181	120	120	16	5	5	4	内	4.1	20
13182	90	90	16	5	5	4	内	4.1	20
13183	75	75	16	5	5	4	内	4.1	20
13184	60	60	16	3	4	4	内	3.1	30
13185	45	45	16	3	4	4	内	3.1	30
13186	35	34.7	16	3	4	4	内	3.1	30
13187	30	30	16	3	4	4	内	3.1	30

材質：SUS304FB  
仕上げ：ヘアーライン

## ステンレス公団金折

YS-20




コード	サイズ	寸法			丸穴径	丸穴数	皿	ビス	入数
		A	B	厚み					
13112	40	42	15	2	4.0	4	内	3.1	50
13113	30四ツ穴	32	15	2	4.0	4	内	3.1	50
13114	30二ツ穴	32	15	2	4.0	2	内	3.1	50
13135	20	22	15	2	4.0	2	内	3.1	100

材質：SUS304  
仕上げ：ミガキ

## ステンレス公団隅金

YS-21




コード	大きさ	丸穴径	丸穴数	皿	ビス	入数
13115	20×40	4.0	3	内	3.1	50

材質：SUS304  
仕上げ：ミガキ



## ステンレス豆棚受

YS-17




コード	大きさ	寸法			丸穴径	丸穴数	皿	ビス	入数
		A	B	厚み					
13102	大	41	12	1.2	3.4	4	内	2.4	100
13103	小	30.7	9	1.2	3.4	4	内	2.4	100

材質：SUS430  
仕上げ：ミガキ

## ステンレス ミニアングル

YS-67




コード	サイズ	寸法				丸穴径	丸穴数	皿	ビス	入数
		A	B	C	厚み					
13353	90	90	90	20	2	4	6	両面	2.7	30
13352	75	75	75	20	2	4	4	両面	2.7	30
13351	60	60	60	20	2	4	4	両面	2.7	50
13350	50×100	50	100	15	2	4	5	内	2.7	50
13349	40×80	40	80	15	2	4	4	内	2.7	50
13348	30×60	30	60	15	2	4	4	内	2.7	50
13347	45	45	45	10	2	4	4	両面	2.7	100
13346	35	35	35	10	2	4	4	両面	2.7	100
13345	30	30	30	10	2	4	4	両面	2.7	100

材質：SUS304  
仕上げ：ヘアーライン

## ステンレスジャンボ棚受

YS-37




コード	サイズ	寸法				丸穴径	丸穴数	皿	ビス	入数
		A	B	C	厚み					
14070	150×300	150	300	30	5	5	7	両面	4.1	10
14071	100×200	100	200	30	5	5	6	両面	4.1	10
14072	75×150	75	150	30	5	5	5	両面	4.1	10
13191	150×300用補強材			16	4	5	2	内	4.1	10
13192	100×200用補強材			16	4	5	2	内	4.1	10

材質：SUS304FB  
仕上げ：ヘアーライン

## ステンレスジャンボ隅金

YS-38




コード	サイズ	寸法			丸穴径	丸穴数	皿	ビス	入数
		A	B	厚み					
13905	300	300	30	5	5	8	両面	4.1	10
13906	250	250	30	5	5	8	両面	4.1	10
13907	200	200	30	5	5	6	両面	4.1	10
13908	150	150	30	5	5	6	両面	4.1	10
13909	120	120	30	5	5	6	両面	4.1	10
13910	90	90	30	5	5	6	両面	4.1	10

材質：SUS304FB  
仕上げ：ヘアーライン



## ステンレス スーパージャンボ隅金 (補強棒有り・補強棒無し)

YS-63




コード	サイズ (棒あり) (棒なし)	寸法					丸穴径	丸穴数	皿	ビス	入数	
		A	B	C	D	E						
13315	300×450	300	450	200	300	50	5	6.4	14	内	4.5	2
13319	300×450	300	450	200	300	50	5	6.4	14	内	4.5	2
13316	350	350	350	200	200	50	5	6.4	12	内	4.5	2
13320	350	350	350	200	200	50	5	6.4	12	内	4.5	2
13317	300	300	300	200	200	50	5	6.4	12	内	4.5	2
13321	300	300	300	200	200	50	5	6.4	12	内	4.5	2
13318	250	250	250	200	200	50	5	6.4	12	内	4.5	2
13322	250	250	250	200	200	50	5	6.4	12	内	4.5	2

材質：SUS304  
仕上げ：ヘアーライン

## ステンレスハード隅金

YS-48




コード	サイズ	寸法			丸穴径	丸穴数	皿	ビス	入数
		A	B	厚み					
14060	120	120	30	3	4.1	10	内	3.1	20
14061	105	105	30	3	4.1	10	内	3.1	20
14062	90	90	30	3	4.1	10	内	3.1	20
14063	75	75	30	3	4.1	6	内	3.1	30
14064	60	60	30	3	4.1	6	内	3.1	30
14065	45	45	30	3	4.1	6	内	3.1	30
14066	35	35	30	3	4.1	6	内	3.1	30

材質：SUS304  
仕上げ：ヘアーライン

## ステンレスサポート隅金

YS-60




コード	サイズ	寸法				丸穴径	丸穴数	皿	ビス	入数
		A	B	C	厚み					
13295	120	120	120	60	3	5	10	内	4.1	10
13296	90	90	90	60	3	5	6	内	4.1	10
13297	75	75	75	50	3	5	6	内	4.1	20
13298	60	60	60	40	3	5	6	内	4.1	20
13299	40	40	40	30	3	4	6	内	3.5	30

材質：SUS304  
仕上げ：ヘアーライン

## ステンレス巾広アングル

YS-107




コード	サイズ	寸法			丸穴径	丸穴数	皿	ビス	入数
		A	B	厚み					
13445	200	200	60	5	5.5	12	両面	4.1	10
13446	150	150	60	4	5.2	10	両面	4.1	10
13447	120	120	60	4	5.2	10	両面	4.1	10
13448	90	90	49.8	2.8	5.2	8	両面	2.5	10

材質：SUS304  
仕上げ：ヘアーライン



## ステン R アングル

YS-61




コード	サイズ	寸法			丸穴径	丸穴数	皿	ビス	入数
		A	B	厚み					
13306	60	60	19	3	4.3	4	内	3.8	30
13307	50	50	19	3	4.3	4	内	3.8	30
13308	40	40	19	3	4.3	4	内	3.8	30
13309	30	30	19	3	4.3	2	内	3.8	30

材質: SUS304  
仕上げ: パレル仕上

## ステンエクボアングル

YS-72・73




コード	サイズ (YS-72) (YS-73)	寸法			入数
		A×B	C	厚み	
13386	90	90×90	60	1.8	20
13390	90	90×90	60	1.8	20
13387	75	75×75	50	1.8	30
13391	75	75×75	50	1.8	30
13388	60	60×60	40	1.8	30
13392	60	60×60	40	1.8	30
13389	40	40×40	30	1.8	50
13393	40	40×40	30	1.8	50

材質: SUS304  
仕上げ: パレル仕上  
仕様: YS-72 両木ネジ YS-73 片ボルト穴

## ステンレス一文字継手

YS-30




コード	サイズ	寸法			丸穴径	丸穴数	ビス	入数
		A	B	厚み				
13155	150	148	20	1.5	3.7	6	2.4	30
13156	120	120	20	1.5	3.7	6	2.4	50
13157	大	99	18.2	0.9	3.2	6	2.1	100
13158	中	86.2	16.2	0.6	3.2	4	2.1	100
13159	小	72.5	14.6	0.6	2.6	4	釘	100

材質: SUS430  
仕上げ: ミガキ

## ステンレス曲げ板プレート

YS-49




コード	サイズ	寸法			穴数		入数
		A	B	厚み	5φ	3.4φ	
13230	600	615	15	1	26	25	50
13231	550	567	15	1	24	23	50
13232	500	520	15	1	22	21	50
13233	450	470	15	1	20	19	50
13234	400	400	15	1	17	16	50
13235	350	350	15	1	15	14	50
13236	300	325	15	1	14	13	50
13237	250	280	15	1	12	11	50
13238	200	207	15	1	9	8	50
13239	150	160	15	1	7	6	50
13240	100	110	15	1	5	4	50

材質: SUS430  
仕上げ: ミガキ



## ステンレス吊束金物

YS-22




※アングルも有り

コード	丸穴径	丸穴数	皿	ビス	入数
13116	4.2	4	片面	2.7	100

材質: SUS304  
仕上げ: ヘアライン

## アングル天板止

YS-27




コード	穴	丸穴径	丸穴数	皿	ビス	入数
330051	タテ穴	4	2	内	2.7	200
330052	ヨコ穴	4	2	内	2.7	200

材質: SUS304  
仕上げ: パレル仕上

## 平打天板止

YS-28




コード	穴	丸穴径	丸穴数	皿	ビス	入数
330053	タテ穴	4	2	片面	2.7	200
330054	ヨコ穴	4	2	片面	2.7	200

材質: SUS304  
仕上げ: パレル仕上

## ステンレスセブンアングル

YS-59




コード	サイズ	寸法				丸穴径	丸穴数	皿	ビス	入数
		A	B	C	厚み					
13290	120	119	152.3	20	5	5	4	内	4.1	10
13291	90	88	121.3	20	5	5	4	内	4.1	10
13292	60	58.5	91.8	20	5	5	4	内	4.1	20
13293	45	43.7	66	20	5	5	4	内	4.1	20
13294	35	33.8	56.1	20	5	5	4	内	4.1	20

材質: SUS304  
仕上げ: ヘアライン



## ステンレス W アングル

YS-62




コード	サイズ	寸法			丸穴径	丸穴数	ビス	入数
		A	B	厚み				
13110	300	308	30	5	5	8	4.1	10
13111	250	257	30	5	5	8	4.1	10
13112	200	206	30	5	5	6	4.1	10
13113	150	156	30	5	5	6	4.1	10

材質: SUS304  
仕上げ: ヘアライン

## ステンレス多孔式アングル

YS-109




コード	サイズ	寸法					長穴数	丸穴数	入数
		A	B	C	D	厚み			
13395	300×450	450	300	40	30	3	20	86	10
13396	300	300	300	40	30	3	16	70	10
13397	250	250	250	40	30	3	14	62	10
13398	200	200	200	40	30	3	10	46	15
13399	150	150	150	40	30	3	8	36	20

材質: SUS304  
仕上げ: ヘアライン

## 穴かくし

YS-77




コード	サイズ	厚み	丸穴径	丸穴数	入数
14116	120	1.2	4.5	4	1
14117	100	1.2	4.5	4	1
14118	80	1.2	4.5	4	1

材質: SUS304  
仕上げ: ヘアライン

## 固定用アングル

YS-78




コード	サイズ	寸法				丸穴径	丸穴数	入数
		A	B	C	厚み			
14120	50×90	50	90	15	3	5	4	20

材質: SUS304  
仕上げ: ヘアライン



## ステン丸アングル

YS-79




コード	サイズ	寸法			丸穴径	丸穴数	皿	入数
		A	B	厚み				
14122	120×60	120	60	1.2	4.5	6	内	1
14123	80×40	80	40	1.2	4.5	6	内	1

材質: SUS304  
仕上げ: ヘアライン

## ステンレス二枚合長蝶番

YT-25




コード	寸法							穴数	入数
	A	B	C	D	E	F	G		
15100	45	1800	20.7	16	22	92.7	8	40	10
15101	38	1800	17.2	16	22	92.7	7	40	10
15102	30	1800	13.5	16	22	92.7	6	40	10
15103	30	1200	13.5	16	22	96.8	6	26	10
15104	30	1000	13.5	16	22	96.2	6	22	10
15105	30	900	13.5	16	22	95.8	6	20	20
15106	30	750	13.5	16	22	89	6	18	20
15107	30	600	13.5	16	22	80.3	6	16	20
15108	30	450	13.5	16	22	82.4	6	12	20
15109	30	360	13.5	16	22	80.5	6	10	20
15110	30	300	13.5	16	22	65.5	6	10	20
15111	30	270	13.5	16	22	58	6	10	20
15112	30	240	13.5	16	22	67・68	6	8	20
15113	30	210	13.5	16	22	57・58	6	8	20
15114	30	180	13.5	16	22	47・48	6	6	20
15115	30	150	13.5	16	22	56	6	6	20
15116	30	120	13.5	16	22	41	6	6	20

材質: SUS430 ※一部黒色有り  
仕上げ: ステンレスミガキ

## 真鍮二枚合蝶番

YT-26





コード	サイズ ミガキ ホワイト GB	寸法				入数
		A	B	C	厚み	
15117	75	42	76.2	3.8	1.4	50
15121	75	42	76.2	3.8	1.4	50
15125	75	42	76.2	3.8	1.4	50
15118	64	35.5	61	3.9	1.4	24
15122	64	35.5	61	3.9	1.4	24
15126	64	35.5	61	3.9	1.4	24
15119	50	31.5	50	3.7	1.2	24
15123	50	31.5	50	3.7	1.2	24
15127	50	31.5	50	3.7	1.2	24
15120	40	24.6	38.2	3.1	1.1	24
15124	40	24.6	38.2	3.1	1.1	24
15128	40	24.6	38.2	3.1	1.1	24

材質: 真鍮  
仕上げ: ミガキ・ホワイト・GB



## 一枚物長蝶番

YT-52・53・54・55・57・58



## YT-57 厚み:0.8mm

コード	巾	寸法					芯棒	穴数	入数
		L	W	t	C	D			
15324	25	1872	25	0.8	4	4	2.5	50	10
15303	25	2000	25	0.8	4	4	2.5	54	10
15323	32	1872	32	0.8	4	4	2.5	50	10
15302	32	2000	32	0.8	4	4	2.5	54	10
15322	38	1872	38	0.8	4	4	2.5	50	10
15301	38	2000	38	0.8	4	4	2.5	54	10

## YT-52 厚み:1.0mm

15309	32	300	32	1.0	5	4	2.5	8	10
15308	32	600	32	1.0	5	4	2.5	16	10
15307	32	900	32	1.0	5	4	2.5	24	10
15306	32	1872	32	1.0	5	4	2.5	50	10
15305	32	2000	32	1.0	5	4	2.5	54	10
15304	38	2000	38	1.0	5	4	2.5	54	10

## YT-53 厚み:1.2mm

15311	51	1872	51	1.2	6	4.5	3	50	5
15310	51	2000	51	1.2	6	5	3	54	5

## YT-54 厚み:1.5mm

コード	巾	寸法					芯棒	穴数	入数
		L	W	t	C	D			
15318	38	2000	38	1.5	7	5	3.5	54	5
15317	38	2400	38	1.5	7	5	3.5	64	5
15316	51	900	51	1.5	7	5	3.5	24	5
15315	51	1872	51	1.5	7	5	3.5	50	5
15314	51	2000	51	1.5	7	5	3.5	54	5
15313	51	2400	51	1.5	7	5	3.5	64	5
15312	60	2000	60	1.5	7	5	3.5	54	5
15321	60	2400	60	1.5	7	5	3.5	64	5

## YT-58 厚み:2.0mm

15320	70	2000	70	2	10	5	6	54	4
15319	70	2400	70	2	10	5	6	64	4

## YT-55 厚み:1.0mm 真鍮ミガキ

15331	32	1872	32	1.0	5	4	2.5	50	10
-------	----	------	----	-----	---	---	-----	----	----

材質: SUS430・真鍮  
仕上げ: ステンレスミガキ・真鍮ミガキ

## 新サイズ

YT-54  
1.5×51×3000mm  
1.5×60×3000mm


YT-58  
2.0×70×3000mm

YT-63  
3.0×100×3000mm



## ステンエルボ

YV-1




材質: SUS304  
仕上げ: 400番

コード	サイズ	入数
35041	32φ用	8

## ステンチーズ

YV-2




材質: SUS304  
仕上げ: 400番

コード	サイズ	入数
35043	32φ用	8

## ステンヒッパリ

YV-3




材質: SUS304  
仕上げ: 400番

コード	サイズ	入数
35045	32φ用	6

## ステンクロス

YV-4




材質: SUS304  
仕上げ: 400番

コード	サイズ	入数
35046	32φ用	8

## ステン三方

YV-5




材質: SUS304  
仕上げ: 400番

コード	サイズ	入数
35047	32φ用	6

## ステン二方

YV-6




材質: SUS304  
仕上げ: 400番

コード	サイズ	入数
35048	32φ用	8



ステン座付エルボ

YV-7




材質: SUS304  
仕上げ: 400番

コード	サイズ	入数
35022	32φ用	6

ステン座付チーズ

YV-9




材質: SUS304  
仕上げ: 400番

コード	サイズ	入数
35023	32φ用	6

ステンパイプソケット

YV-13




オールステンパイプは対応していますが、ステン巻きパイプを使用した場合、対応できない場合があります。念のため、現物でご確認ください。

材質: SUS304  
仕上げ: 400番

コード	サイズ	入数
35051	32φ用	15

ステンコーナーエルボ

YV-14



材質: SUS304  
仕上げ: 400番


コード	サイズ	入数
35024	32φ用	4



サイドガード・サイドガードセンターストッパー

YS-39

耐震用家具転倒防止金具



家具にねじをうたす、固定し、震災時の転倒を防止します。

材質: 鉄・ビニールコーティング  
仕上げ: ブラウン・アイボリー  
※ビス付

サイドガード


コード	仕上げ	入数
13851	ブラウン	1P
13852	アイボリー	1P

サイドガードセンターストッパー

コード	仕上げ	入数
13853	ブラウン	1P
13854	アイボリー	1P

ステンパイプソケット

YV-13




オールステンパイプは対応していますが、ステン巻きパイプを使用した場合、対応できない場合があります。念のため、現物でご確認ください。

材質: SUS304  
仕上げ: 400番

コード	サイズ	入数
35051	32φ用	15

ステンコーナーエルボ

YV-14




材質: SUS304  
仕上げ: 400番

コード	サイズ	入数
35024	32φ用	4

盗難除け忍返し

YS-40




※本品は塗装仕立にて寸法も500mmですから、適当に継合すれば簡単に使用でき別に製作する必要はありません。

材質: 鉄 (Fe)  
仕上げ: 黒焼付塗装

コード	線材	サイズ	1ケース
13201	6mm 使用	長さ500mm・高さ300mm	4ヶ

金折棚受補強付真鍮

YQ-43



■腐食前



■腐食後



※酸化により変色いたしますが、製品自体の強度や安全性には影響いたしません。

材質: ステンレス・真鍮  
仕上げ: ステンレスヘアライン (SUS304)・真鍮ミガキ

コード	サイズ ステンレス 真鍮	寸法			丸孔径	丸穴数	皿	入数
		A×B	C	D				
11548	小 130	130×130	91	32	5	4	内	1組
11550	小 130	130×130	91	32	5	4	内	1組
11547	大 250×300	220×220	181	32	5	4	内	1組
11549	大 250×300	220×220	181	32	5	4	内	1組